

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosaali- ja terveystyö PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp  <b>ANVISNING</b>		Sida 1 (1)
Namn: <b>KRITERIER FÖR INTERVALLVÅRD</b>	Uppgjord av: Intervallin kehittämissuunnitelma Enhetens namn Datum: 8.4.2020	Godkänd av: Namn Datum:	Reviderad av: Enhetens namn Datum:
<p><b>Kriterier för intervallvård</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ målgruppen för intervallvård är äldre som bor i det egna hemmet. Därför beviljas inte intervallvård till äldre som bor på senior- eller serviceboende</li> <li>➤ utredningsperiod <ul style="list-style-type: none"> <li>• medicinutredningen görs på sjukhusavdelning</li> <li>• kartläggning av patientens egna resurser, vårdarens roll är att stödja, motivera, ge råd och aktivera</li> <li>• innebär alltid en period, medför inte alltid en påföljande period</li> </ul> </li> <li>➤ lagstadgad ledighet för närståendevård</li> <li>➤ hemvårdskund med nedsatt fysisk, social, psykisk funktionsförmåga – mål är att förbättra och stödja fortsatt hemmaboende</li> <li>➤ eftervård efter en sjukhusperiod (1-2 veckor) – behöver kunna återvända till sitt hem efter intervallperioden. Behöver finnas en tydlig plan från avdelningen som rekommenderar intervallvården, vad behöver göras för att patienten ska kunna återgå till hemmet efter intervallperioden</li> <li>➤ kartläggning med RAI-screener. <ul style="list-style-type: none"> <li>• gränsvärden Maple (1-5) bör vara minst 2</li> <li>• Maple 1 kan undantagsvis godkännas om klienter har risk att annars bli socialt isolerad eller är väldigt otrygg</li> <li>• ADLH (0-6, dagliga funktioner) är minst 1</li> <li>• IADL (0-21 ärenden, funktion i hemmiljö) är minst 12</li> <li>• DRS (depression) värdet överstiger 0.</li> <li>• Kartläggningen med hjälp av RAI-Screener ger en uppfattning kring risker och resurser, dock är ingen enskild mätare avgörande utan helhetsbilden avgör.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sökord: intervallvård, kriterier</p>			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter			