

## Anvisning för remitterande enhet vid Magnetundersökning

### Beställning av undersökning

När remitterande läkare bedömer att en magnetundersökning behöver göras, ska checklistan **alltid** gås igenom och fyllas i tillsammans med patienten. Om oklarheter framkommer ska remitterande enhet ta reda på om det är säkert att utföra en magnetundersökning. Information kan hämtas från patientjournalen, opererande sjukhus och materialtillverkare. Vid behov kan kardiolog eller radiolog konsulteras. Om det förblir oklart **görs inte undersökningen**.

Finns det inga kontraindikationer för en magnetundersökning kan läkaren skriva en remiss. I remissen ska det framkomma att checklistan är kontrollerad och att inga kontraindikationer finns. När remissen är skriven skall sekreteraren på röntgen meddelas. Remissen vidarebefodras åt radiologen för bedömning. Därefter får patienten en tid till undersökning och rtg-sekreteraren meddelar tiden till remitterande enhet. Ifall radiologen bedömer att undersökningen görs med kontrastmedel, meddelas remitterande enhet om behovet av Krea och GFR.

### Förberedelser

- Ett Krea och GFR, som får vara högst 1 månad gammalt, bör finnas senast **1 vecka** före undersökningen. Sker plötsliga förändringar i patientens tillstånd bör ett nyare värde finnas före undersökningen.
- Checklista, frågeformulär för patienten, samt skilda föreskrifter för undersökningarna finns i portalen.
- Ifall patienten ammar och får kontrastmedel bör hon inte amma på 24 timmar efter undersökningen.
- Ifall patienten har feber bör inte magnetundersökning göras eftersom kroppstemperaturen stiger även vid undersökningen.
- Om en ledsagare behöver vara med vid undersökningen behöver hen genomgå en likadan kontroll som patienten. Ledsagaren bör vara över 18 år och får inte vara gravid.
- Personal som är gravid eller har någon av checklistans kontraindikationer ska inte föra patienter till magnetundersökning.
- Vid behov fås tilläggsinformation på tel: 06-786 2175.

# Ohje Magneettitutkimuksen tilaajalle

## Tutkimuksen tilaaminen

Kun lähettävä lääkäri päättää, että magneettitutkimus on tehtävä, käydään tarkistuslista läpi potilaan kanssa. Jos epäselvyyksiä esiintyy, lähettävä yksikkö ottaa selvää (potilaan sairaskertomuksesta tai ottaa yhteyttä toimenpiteen suorittaneeseen yksikköön tai materiaalin toimittajaan) onko turvallista tehdä potilaalle magneettitutkimus.

Tarvittaessa voidaan radiologia tai kardiologia konsultoida.

Epäselviksi jääneissä tapauksissa **tutkimusta ei tehdä**.

Mikäli kontraindikaatioita ei ilmene, voi lääkäri kirjoittaa lähetteen. Lähetteessä tulee ilmetä, että tarkistuslista on tarkastettu eikä kontraindikaatioita ole.

Kun lähete on kirjoitettu, ilmoita röntgenin sihteereille, jotka antavat lähetteen radiologille arvioitavaksi, sen jälkeen tutkimusaika ilmoitetaan lähettävään yksikköön. Mikäli tutkimus tehdään varjoainetehosteisena, röntgen ilmoittaa pyytävään yksikköön että Krea ja GFR on otettava.

## Esivalmistelut

- Korkeintaan 1 kuukauden vanhat Krea- ja GFR –arvot, oltava viimeistään **viikkoa ennen** tutkimusta. Mikäli potilaan tilassa on tapahtunut muutoksia äskettäin, otetaan uusi Krea.
- Tarkistuslista, potilaan kyselykaavake ja tutkimusohjeet löytyvät portaalista.
- Jos potilas imettää, hän ei saa imettää 24 tuntia varjoaineen annon jälkeen .
- Jos potilaalla on kuumetta, tutkimusta ei tehdä, koska ruumiinlämpötila nousee tutkimuksen aikana.
- Jos saattajan on oltava mukana tutkimuksessa, esitetään hänelle samat kysymykset kuin potilaallekin . Saattajan on oltava yli 18 v. eikä hän saa olla raskaana.
- Raskaana oleva työntekijä (henkilökunta) tai tarkastuslistan kontraindikaation täyttävä henkilö ei saa viedä potilaita magneettitutkimukseen.
- Lisäinformaatiota saa tarvittaessa puh. 06-786 2175.