

TIETOA PÄIVÄHOIDOSSA OLEVAN LAPSEN VANHEMMILLE

Hyvät vanhemmat

_____ (päiväkoti)
korostaa hyvien hygieniakäytäntöjen noudattamista. Sen vuoksi toivomme, että seuraavia ohjeita noudattamalla Te vanhemmat tuette meitä turvallisen hoitopaikan tarjoamisessa lapselle.

Lasten käsienvesu

- lasten tullessa päivähoitopaikkaan
- lasten tullessa kotiin päivähoitopaikasta
- aina wc-käyntien jälkeen kotona ja päivähoidossa
- ennen ruokailua kotona ja päivähoidossa
- lyhyet kynnet

Lelut

- Hygieniasyistä lasten tulee välttää omien lelujen tuomista päivähoitopaikkaan. Jos omia leluja otetaan mukaan, vanhemmat vastaavat lelun puhdistamisesta etukäteen ja jälkeensä. Puhdistusta kestävämmät lelut poistetaan käytöstä 1 – 4 viikoksi.
- Päivälevolla käytettävää lelua (nalle tms.) säilytetään lapsen sängyssä tai nimellä merkityssä lokerossa.
- Unilelu viedään kotiin pestäväksi vähintään kerran viikossa.

Tutti

- Tutin käytöstä päivähoidossa sovitaan vanhempien kanssa. Tuttia suositellaan käytettäväksi vain nukkumaan mennessä/päivälevon aikana.
- Vanhemmat kirjoittavat lapsen nimen tuttiin.
- Vanhemmat vastaavat siitä, että tutti on ehjä ja että se puhdistetaan kotona 2 kertaa viikossa.
- Puhtaita tutteja säilytetään nimellä merkityssä rasiassa päivähoidon yksikössä.

Hampaidenpesu

- Hampaidenpesua kotona suositellaan aamulla ja illalla.
- Iltaisin/öisin päivähoidossa olevat lapset: hampaidenpesu aikuisen valvonnassa.

Lapsen sairastuessa

- Lapsen sairastuessa tartuntariski on suurin alkuvaiheessa.
- Lapsen tulee jäädä kotiin, jos hänellä on kuumetta tai jos hän ei jaksaa osallistua päiväkodin toimintaan oireidensa vuoksi. Eräät infektioaudit vaativat lapsen kotiin jäämistä määräajaksi. Ks. liite *Sairaiden lasten eristysajat*.
- Vanhempien täytyy mahdollisesti hakea lapsi päivähoidosta kesken päivän.
- Jos lapsi sairastuu kotona:
 - ota aina yhteys päiväkotiin
 - ota tarvittaessa yhteys terveydenhuollon vastaanottoon/puhelinneuvontaan saadakseen sairauteen liittyviä neuvoja.
- Lapsen kotiin jääminen infektio-oireiden vuoksi vähentää lisäksi muiden lasten tartuntariskiä. **Kaikkien** noudattaessa näitä ohjeita **kaikki** lapset pysyvät terveempinä.

SAIRAIDEN LASTEN ERISTYSAJAT

Hyvät vanhemmat

Lapsenne on saanut paikan kunnallisesta päivähoidosta, ts. perhepäivähoidosta tai päiväkodista. Toiminta edellyttää, että lapsi on terve ja jaksaa osallistua leikkeihin ja puuihin sekä sisällä että ulkona.

Infektioiden aikaisella eristyksellä pyritään ehkäisemään tartunnan leviäminen. On harkittava yksilöllisesti, kauanko lapsen on oltava kotona sairauden ja siitä toipumisen vuoksi. Sairaalle lapselle tulee taata riittävän pitkä toipilasaika.

Infektio	Tartuntatie	Eristystarve
Enterovirus Enterorokko	Pisara Kosketus	Pahin tartunta-aika ennen rakkuloiden ilmaantumista ja sen aikana. Kotihoito oireiden mukaisesti.
Gastroenteriitti - oksentelu - ripuli - adenovirus - rotavirus	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona, kunnes oireeton + 1-2 oireetonta päivää.
Hepatiitti A	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona viikon ajan oireiden alkamisesta lukien.
Hepatiitti B Hepatiitti C	Veritartunta	Lapsi voi olla päivähoidossa. Pienet haavat peitetään. Tilanteissa, joissa tartunta on saattanut siirtyä toiseen henkilöön, soita heti päivystykseen, puh. 06 786 2222.
Herpes-stomatiitti (rakkuloita suussa)	Pisara Kosketus	Ei eristystä.
Impetigo (märkärupi)	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona 24 t antibiootihoidon aloittamisesta <u>tai</u> 48 t paikallishoidon aloittamisesta.
Hinkuyskä	Pisara	Lasta hoidetaan kotona 5 vrk antibiootihoidon aloittamisesta. Eristämistä ei tarvita, jos yskä on kestänyt diagnosointihetkellä yli 3 viikkoa.
Päätäit	Kosketus	Hoitamispäivä.

Infektio	Tartuntatiet	Eristystarve
Välikorvatulehdus	Pisara Kosketus	Kotihoito oireiden mukaisesti. Antibioottihoito ei vaadi eristämistä.
Ontelosyylät (molluskat)	Kosketus	Ei eristystä.
Moniresistentit bakteerit MRSA ESBL	Kosketus	Lapsi voi olla päivähoidossa. Hoidetaan kotona, jos erittäviä haavoja. Lapsi voi olla päivähoidossa. Hyvä käsihygienia wc-käynneillä.
Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko	Pisara Kosketus	Lapsi on kotona n. 1 viikon.
Loissairaudet	Kosketus	Hoitamispäivä.
Parvovirus (parvorokko, pikkurokko)	Pisara	Kotihoito oireiden mukaisesti. Ei tartu enää ihottumavaiheessa.
Salmonella	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona, kunnes oireeton + 2 oireetonta päivää. Huom. hyvä käsi- ja wc-hygienia oireettomuudesta huolimatta.
Tulirokko	Pisara Kosketus	Lasta hoidetaan kotona 24 t antibioottilhoidon aloittamisesta, sen jälkeen oireiden mukaisesti.
Syyhy	Kosketus	Hoitamispäivä.
Kihomadot	Kosketus	Hoitamispäivä.
A-streptokokkien aiheuttama infektio Angiina	Pisara	24 t antibioottilhoidon aloittamisesta.
Vauvarokko, kolmen päivän kuume, (exanthema subitum)	Pisara Kosketus	Lapsi voi mennä päivähoitoon oltuaan kuumeeton 24 t.
Virtsatieinfektio	Kosketus	Kotihoito oireiden mukaisesti. Huolellinen wc-hygienia.
Vesirokko	Pisara Kosketus	Lasta hoidetaan kotona, kunnes rakkulat ovat kuivuneet.
Viruksen aiheuttama hengitystieinfektio	Pisara Kosketus	Kuumeinen lapsi jää kotiin. Kuumeeton vähintään vuorokauden.
Silmätulehdus (konjunktiviitti)	Kosketus	1-2 vrk:n kotihoito oireiden mukaisesti.