

| Ikä | Sairaus | Rokot |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6 - 8 viikkoa | <ul style="list-style-type: none"> • Rotavirusripuli | Rotavirus , THL Ensimmäinen annos |
| 3 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Rotavirusripuli | Rotavirus , THL Toinen annos |
| 3 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Kurkkumätä • Jäykkäkouristus • Hinkuyskä • Polio • Hib-taudit kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys | Viitosrokote DTaP-IPV-Hib , THL Ensimmäinen annos |
| 3 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Aivokalvontulehdus • Keuhkokuume • Verenmyrkytys • Korvatulehdus | Pneumokokkikonjugaatti PCV , THL Ensimmäinen annos |
| 5 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Rotavirusripuli | Rotavirus , THL Kolmas annos |
| 5 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Kurkkumätä • Jäykkäkouristus • Hinkuyskä • Polio • Hib-taudit kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys | Viitosrokote DTaP-IPV-Hib , THL Toinen annos |
| 5 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Aivokalvontulehdus • Keuhkokuume • Verenmyrkytys • Korvatulehdus | Pneumokokkikonjugaatti PCV , THL Toinen annos |
| 12 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Kurkkumätä • Jäykkäkouristus • Hinkuyskä • Polio • Hib-taudit kuten aivokalvontulehdus, kurkunkannentulehdus ja verenmyrkytys | Viitosrokote DTaP-IPV-Hib , THL Kolmas annos |
| 12 kk | <ul style="list-style-type: none"> • Aivokalvontulehdus • Keuhkokuume • Verenmyrkytys • Korvatulehdus | Pneumokokkikonjugaatti PCV Kolmas annos |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 12 kk | <ul style="list-style-type: none"> Tuhkorokko Vihurirokko Sikotauti | MPR-rokote Ensimmäinen annos |
| 18 kk | <ul style="list-style-type: none"> Vesirokko | Vesirokkorokote , THL Ensimmäinen annos |
| 6 kk - 3 vuotta | <ul style="list-style-type: none"> Kausi-influenssa, vuosittain | Influenssarokote , THL Sote:n influenssainfo |
| 4 vuotta | <ul style="list-style-type: none"> Kurkkumätä Jäykkäkouristus Hinkuyskä Polio | DTaP-IPV THL |
| 6 vuotta | <ul style="list-style-type: none"> Tuhkorokko Vihurirokko Sikotauti | MPR-rokote , THL Toinen annos |
| 6 vuotta | <ul style="list-style-type: none"> Vesirokko | Vesirokkorokote , THL Toinen annos |
| 11 - 12 vuotiaat tytöt | <ul style="list-style-type: none"> Kohdunkaulan syöpä | HPV-vaccin , THL Sote:n HPV-info |
| 14 - 15 vuotta | <ul style="list-style-type: none"> Kurkkumätä Jäykkäkouristus Hinkuyskä | dtaP , THL |

[Hepatiitti B -rokote/HBV-rokote](#) (THL) annetaan vastasyntyneille lapsille (0, 1, 2, ja 12 kuukauden iässä), jos äidillä tai isällä on hepatiitti B -virus tai jompikumpi vanhemmista on ruiskuhuumeiden käyttäjä.

[Calmette/BCG-rokote](#) (THL) annetaan [riskiryhmiin kuuluville lapsille](#) synnytyssairaalassa tai lasten ja nuorten poliklinikalla.

Lisätietoa

- [Infektiotaudit joita vastaan rokotamme](#)
- [Kansallinen rokotusohjelma](#) (THL)

Lähde: [THL](#)