

 <p>JAKOBSTAD Social- och hälsovårdsverket Sosiaali- ja terveystyökeskus PIETARSAARI</p>	Dokumenttyp PATIENTANVISNING		Sida 1 (1)
Namn BARRONS LIGATUR	Uppgjord av: Kir.pkl Datum:7.3.2011	Godkänd av: S. Åkerholm Datum:10.3.2011	Reviderad av: enhetens namn Datum: 28.4.2020
Vård/förfaringssätt BEHANDLING AV HEMORROJDER MED HJÄLP AV GUMMIBAND (BARRONS LIGATUR) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hemorrojder är en vanlig ändtarmssjukdom och den vanligaste orsaken till blödning. Hemorrojderna kan vara inre hemorrojder, som täcks av tarmens slemhinna, eller yttre hemorrojder som täcks av huden. ➤ Behandling av hemorrojder med gummislinga har blivit allt vanligare. Man kan med denna behandlingsmetod nå lika goda resultat som vid operation av hemorrojder. ➤ Ingreppet förutsätter ingen diet eller tarmtömning. ➤ Ingreppet görs polikliniskt och förutsätter ingen bedövning. Hemorrojderna snörs åt med gummiband, som appliceras med ett speciellt instrument. Vanligtvis behandlas 2-3 hemorrojder per gång. Vid behov upprepas behandlingen om cirka 4 veckor. ➤ Fyllnadskänsla och lindrig smärta kan uppträda efter appliceringen av gummibanden. Hemorrojderna skrupnar och faller av efter 5-10 dygn, då kan lite blödning förekomma. ➤ Åtgärden inskränker inte ditt normala liv eller dina aktiviteter. ➤ Ingen sjukledighet behövs. ➤ Vid behov kan du använda apotekets receptfria mediciner mot smärta. <p>Vid ev. frågor kontakta kirurgiska poliklinikens sjukskötare måndag – fredag kl 8-9 Tfn (06) 786 2245, *786 1111 eller ifall</p> <ul style="list-style-type: none"> • du inte klarar dej med hjälp av smärtstillande mediciner. • blödningen är riklig efter behandlingen. 			
Hänvisning/Tilläggsuppgifter: www.terveysportti.fi			